



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale ; celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.



FLASH TAVELURE



Premières périodes de contaminations localement
Risques localisés
Constitution de stocks sur l'ensemble des secteurs

Tavelure



Situation en parcelles

Des averses locales ont été enregistrées sur plusieurs secteurs de la région. Celles-ci ont permis la libération des premières ascospores dans un contexte légèrement favorable à leur germination.

En effet, les températures relativement douces pour la saison ont engendré une germination mais également un assèchement rapide.

De ce fait, sur les secteurs concernés par ces averses, des risques allant de nul à léger ont été enregistrés.

Les prévisions,

Les conditions météorologiques, selon Météo France, devraient prendre un caractère d'averses de pluie faibles, d'ici la fin de journée. Ces conditions devraient perdurer durant le week-end.

Évaluation de la situation

Les quantités d'eau enregistrées durant les dernières périodes de contaminations sont de 0,5 mm à 3,0 mm pour une moyenne régionale de 1,2 mm.

Les stocks projetables sont à ce jour, de 0,36 % en moyenne, variant selon les secteurs de 0,04% à 0,45 %.

Au cours des dernières périodes de contaminations, les taux de projections s'échelonnent de 0,00 % à 0,18 % pour une moyenne de 0,11 %.

Les tableaux en pages suivantes vous résumant les situations actualisées et prévisionnelles en fonction des secteurs géographiques (données issues de la modélisation et des réseaux agrométéorologiques).

Avec des températures toujours aussi douces, la maturation des ascospores devrait s'accélérer lentement, selon le modèle de 0,20% par jour jusque cette fin de semaine.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère de l'écologie, avec l'appui financier de l'AFB, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Ce bulletin est rédigé à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne la tendance de la situation sanitaire. Toutefois celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Directeur de la publication : Christophe BUISSET - Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France.

Animateurs filières et rédacteurs : [Ludovic TOURNANT](#) - FREDON Nord-Pas de Calais - co-animateur Picardie des filières pommes et poires : [François Hanquart](#) FREDON Picardie.

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau Haut-de-France : producteurs, Techniciens, FREDON Nord Pas-de-Calais, FREDON Picardie.

Coordination et renseignements : [Jean Pierre Pardoux](#) - Chambre d'Agriculture de la Somme, [Samuel Bueche](#) - Chambre d'Agriculture du Nord - Pas de Calais

Mise en page et diffusion : [Ludovic TOURNANT](#) - FREDON Nord-Pas de Calais

Publication gratuite, disponible sur les sites Internet de la [DRAAF Nord-Pas-de-Calais-Picardie](#) et des [Chambre d'Agriculture Hauts-de-France](#)

Zones géographiques	Début de période	Fin de période	Risque associé pour le moment	% d'ascospores projetées		Stock d'ascospores projetables pour le moment	Précipitations associées à cette période pour le moment en mm	Somme des degrés heures depuis le début de la période jusqu'à 8h ce matin
				associées à cette période pour le moment	depuis début contaminations primaires selon la modélisation de ce jour			
Flandre Maritime (59)					0,00	0,40		
Flandre Intérieure (59-62)					0,00	0,43		
Lille Sud (59)					0,00	0,40		
Montreuillois (62)					0,00	0,37		
La Bassée (59)					0,00	0,40		
Hainaut (59)	29-mars 1 h	29-mars 6 h	Nul	0,11	0,11	0,29	0,5	
Abbevillois (80-62)					0,00	0,42		
Arrageois (62)	28-mars 15 h	29-mars 5 h	Léger	0,11	0,11	0,22	3,0	464
Cambrasis (59)					0,00	0,44		
Avesnois (59)						0,45		
Amiénois (80)	28-mars 18 h	29-mars 9 h	Léger	0,00	0,00	0,04	0,5	413
Thiérache (59-02)	28-mars 16 h	29-mars 6 h	Très léger	0,18	0,18	0,18	0,8	434
Pays de Bray (80-60)					0,00	0,39		
Neslois (80-60-02)					0,00	0,39		
St Quentinnois (02)					0,00	0,44		
Laonnois (02)					0,00	0,37		
Montdidérien (80-60)					0,00	0,36		
Beauvaisis (60)					0,00	0,44		
Soissonnais (60-02)					0,00	0,44		
Senlisien (60)	28-mars 13 h	28-mars 16 h	Nul	0,12	0,00	0,30		
Omois (02)	28-mars 18 h	29-mars 8 h	Léger	0,14	0,00	0,33		

Informations pratiques

Accédez aux autres éditions du BSV :

<http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/Bulletins-sante-du-vegetal-BSV>

<http://www.agriculture-npdc.fr/bulletin-sante-vegetal.html>

<http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/bulletins-de-sante-du-vegetal/>